

Szabadonálló mosogatógépek

2013/2014



BOSCH

Életre tervezve



Kiváló mosogatási eredmény, jelentős energiamegtakarítás.

Bosch mosogatógépek kiváló energiafelhasználása

A Bosch mosogatógépei az elmúlt évek számos innovatív technológiájának köszönhetően jelentős víz és árammegtakarítást értek el, melynek révén a kiváló **A+++/A++/A+** energiaosztályokba taroznak.



ActiveWater

Maximális mosogatási teljesítmény minimális fogyasztási értékekkel. A hihetetlen teljesítmény-növekedés az ActiveWater rendszernek köszönhető, mely a mosogatási folyamat során a víz hatékonyságát a maximumig fokozza a gyorsabb felfűtésnek, a jobb szivattyúteljesítménynek, a célzott vízelosztásnak, illetve az optimalizált szűrőrendszernek köszönhetően.



TFT magyar nyelvű szöveges kijelző

A TFT szöveges kijelző gyorsan, átláthatóan és interaktívan biztosítja a mosogatási folyamattal kapcsolatos információkat. A többszínű képek és a jól olvasható szövegek a kiválasztott programokat, opciókat, és a mosogatás időtartamát mutatják. Ezenkívül informálnak az optimális energia és árammegtakarítás lehetőségéről a megadott mosogatási programnál. Mindezen felül természetesen kijelzésre kerül a só- és öblítőszer hiánya is.

Tökéletes eredmény biztonságos körülmények között – új GlassSecure borospohár-tartó*.

Biztos Önnel is történt már olyan, hogy félve vagy egyáltalán nem tette be értékes borospoharait a mosogatógépbe, tartva attól hogy mosogatás közben esetleg megsérül. Ennek végét az új GlassSecure tartó, mellyel boros és más talpas poharai biztonságosan rögzíthetők, és helyezhetők be a készülékbe. Egy tartóra 4 db pohár fér, a tartót pedig VarioFlex vagy VarioFlexPlus kosárrendszerrel rendelkező készülékekben lehet használni. A tartozék SMZ5300 cikkszámom vásárolható meg.



Féltöltet mosogatási lehetőség opció

Kismennyiségű mosogatnivaló esetén hasznos segítség a féltöltet mosogatási funkció. Az edények a felső- illetve alsó kosár bármelyikébe és bárhová behelyezhetők. A mosogatási folyamat jelentős víz és energia megtakarításával végezhető.



IntenzívZóna opció

Az erősebben szennyezett edények számára az alsó kosárban a megnövelt víznyomás és a magasabb hőmérséklet segítségével biztosított a tökéletes eredmény.



Extra „Glanz” opció

A „Glanz” szárítási opció a köztes öblítési fázis, illetve a zeolit ásvány segítségével gondoskodik az energiatakarékos és lassú szárításról, melynek révén még tökéletesebb és csillogóbb eredmény érhető el. A ragyogó és csíkmentes üvegáru, valamint a cseppmentes műanyag edények ékes bizonyítékai a tökéletes mosogatásnak.



DuoPower™ – dupla felső mosogatókar

A felső kosár alján elhelyezkedő dupla mosogatókar gondoskodik az optimális vízelosztásról a mosogatógép minden szegletében, ezzel garantálva a kiváló mosogatási végeredményt.



* Beérkezéstől függően! Kizárólag VarioFlex és VarioFlexPlus kosárrendszerrel használható.



Zeolith® szárítás

A Bosch mosogatógépek speciális tulajdonsága a zeolith ásvánnyal történő energiatakarékos szárítás. A zeolith ásvány a készülék alsó, zárt részében helyezkedik el, melynek speciális tulajdonsága, hogy megköti a vizet, miközben hőt bocsát ki. Mivel minden újabb mosogatási ciklusban regenerálódik, így hatása a készülék egész élettartama alatt biztosított. Ezen folyamat révén a mosogatógép a kiváló szárítási eredmény mellett jelentős energiát is megtakarít, melynek a mértéke akár 20% is lehet!



Higiénikus edényszárítás a hőcserélő rendszerrel

A hőcserélő rendszer a tisztító fázis távozó hőjét használja fel arra, hogy a következő mosogatási folyamat hideg csapvizét előmelegítse. Szárításnál az utolsó öblítő vízből maradó hő hatására a hideg vízzel teli hőcserélőnél a pára a készülék belső falán csapódik ki. A kondenzációs szárítás energiatakarékosabb és mivel nincs szükség az ajtó kinyitására a belső tér higiénikusabb.



Időprogramozás, 1-24 óra, maradékidő-kijelzés:

Az időprogram 1-24 órával halaszthatja el a program indítását, így bármikor a frissen mosogatott edények várják. A program a nekünk megfelelő időpontban fejeződik be. A maradékidő-kijelzés segítségével pedig a rendelkezésre álló idő jól tervezhető.



Viztakarékos technika a mosogatásnál az AquaSensor segítségével

A szabadalmaztatott AquaSensor folyamatosan figyeli a készülékben lévő víz szennyezettségét és csak szükség esetén dönt annak cseréjéről. Ezzel jelentős mennyiségű vizet illetve áramot takarítva meg az Ön számára.



Az elektronikus AquaStop garانتáltan véd a vízkárok ellen

Az AquaStop biztonsági rendszer a legtöbb Bosch mosogatógép alapvető tartozéka. Az AquaStop minden vízkártól megvéd, így Ön a gépet működés közben vagy kikapcsolt állapotban nyugodtan magára hagyhatja.



EmotionLight

Az EmotionLight világítás kiemelkedő design-innováció a nagy mértékű esztétikai elvárások kielégítésére. A be- és kikapcsolás során a készülék belseje két nagyteljesítményű mélykék LED lámpa megvilágítása révén jól belátható és mutatós lesz.



Vario kosár – a kihúzható extra hely

Az ActiveWater mosogatógépek egyes típusai rendelkeznek egy harmadik, úgynevezett Vario kosárral, melynek révén biztosított az evőeszközök mellett merőkanalak, és tortalapátok mosogatógépbe való kényelmes behelyezése a középső részbe, melyen mélyebb kialakítású kávéscsészék is elhelyezhetők.



A rugalmasság három foka – 3-fokozatú RackMatic

Az ActiveWater mosogatógépek RackMatic kosara 3 fokozatban állítható, összességében 5 cm magasságban – mindezt egyetlen mozdulattal. A szükséges magasság a bepakolásra váró edények számára így könnyedén beállítható.

10 év garancia a belső tér átrozsdásodása ellen

A mosogatógép belső tere minőségi felületkezeléssel ellátott nemesacélból készült, ezért 10 év garanciát vállalunk rá.



60 cm széles mosogatógépek



Green
technológia
inside PartnerProgram



Green
technológia
inside PartnerProgram



Green
technológia
inside

Szabadonálló inox, 60 cm	Szabadonálló inox, 60 cm	Szabadonálló fehér, 60 cm
SMS69U78EU / SMS69U88EU*	SMS69N28EU / SMS69N48EU*	SMS58L12EU
Műszaki adatok <ul style="list-style-type: none"> – 13 teríték mosogatására alkalmas – Energiaosztály: A+++10% – Energia/víz¹: 194 kWh/év, 1 960 liter/év – Energia/víz²: 0,67 kWh, 7 liter – Melegvízre köthető (max. 60 °C) – Zajszint: 44 dB (re 1 pW) 	Műszaki adatok <ul style="list-style-type: none"> – 13 teríték mosogatására alkalmas – Energiaosztály: A++ – Energia/víz¹: 262 kWh/év, 1 680 liter/év – Energia/víz²: 0,92 kWh, 6 liter – Melegvízre köthető (max. 60 °C) – Zajszint: 44 dB (re 1 pW) 	Műszaki adatok <ul style="list-style-type: none"> – 13 teríték mosogatására alkalmas – Energiaosztály: A++ – Energia/víz¹: 262 kWh/év, 2 800 liter/év – Energia/víz²: 0,92 kWh, 10 liter – Melegvízre köthető (max. 60 °C) – Zajszint: 46 dB (re 1 pW)
Felszereltség <ul style="list-style-type: none"> – 6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás – TFT magyar szöveges kijelző – AquaSensor, töltöttségszenzor – AquaMix, üvegvédelmi rendszer – DosierAssistent mosogatószer adagoló – Váltókar technika, regeneráló elektronika – Kiegészítő funkció: IntenzívZóna, VarioSpeedPlus, extra „Glanz” szárítás, HigiéniaPlus – Zeolith® energiatakarékos szárítás – Elektronikus maradékidő jelzés percben – Időprogramozás 1-24 óra között 	Felszereltség <ul style="list-style-type: none"> – 6 Program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco program 50 °C, enyhe 40 °C, TurboSpeed 20 min, előöblítés – DosierAssistent, mosogatószer adagoló – AquaSensor, töltöttségszenzor – AquaMix, üvegvédelmi rendszer – Höcserélő – Kiegészítő funkció: IntenzívZóna, VarioSpeedPlus, extra szárítás, HigiéniaPlus – Váltókar technika, regeneráló elektronika – Elektronikus maradékidő jelzés percben – Időprogramozás 1-24 óra között 	Felszereltség <ul style="list-style-type: none"> – 5 mosogatóprogram: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, Intensive Smart 45 °C, gyors 45 °C – Kiegészítő funkció: IntenzívZóna, VarioSpeed – AquaSensor, töltöttségszenzor – Höcserélő – Elektronikus maradékidő jelzés percben – Időprogramozás 1-24 óra között – Váltókar technika, regeneráló elektronika
Komfort és biztonság <ul style="list-style-type: none"> – VarioFlexPlus kosárrendszer – 6 lehajtható rész a felső kosárban – 6 (8**) lehajtható rész az alsó kosárban – 2 csészertartó rész a felső- és alsó kosárban – Talpas pohár tartó rendszer – Vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten – Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel – Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés – EmotionLight, belső készülék világítás – Gyermekezár, elektronikus nyomógombzár – AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer 	Komfort és biztonság <ul style="list-style-type: none"> – VarioFlexPlus kosárrendszer – 6 lehajtható rész a felső- és alsó kosárban – 2 csészertartó rész a felső- és alsó kosárban – Talpas pohár tartó rendszer – Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel – Vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten – Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés – Gyermekezár, elektronikus nyomógombzár – Elektronikus nyomógombzár – ServoSchloss, könnyített ajtózárodás – AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer 	Komfort és biztonság <ul style="list-style-type: none"> – AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer – VarioFlex kosárrendszer – 2 lehajtható rész a felső és alsó kosárban – 2 csészertartó rész a felső kosárban – Vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten – Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel – Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés – Gyermekezár, elektronikus nyomógombzár
Készülék méret: 84,5 x 60 x 60 cm	Készülék méret: 84,5 x 60 x 60 cm	Készülék méret: 84,5 x 60 x 60 cm



Szabadonálló inox, 60 cm

SMS50L18EU



Műszaki adatok

- 12 teríték mosogatására alkalmas
- Energiaosztály: A+
- Energia/víz¹: 290 kWh/év, 3 300 liter/év
- Energia/víz²: 1,02 kWh, 11,8 liter
- Melegvízre köthető (max. 60 °C)
- Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Felszereltség

- 5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
- Kiegészítő opció: **VarioSpeed**
- 5 mosogatási hőmérséklet
- ActiveWater vízrendszer
- DossierAssistent mosogatószer adagoló
- AquaSensor, töltöttség szenzor
- AquaMix, üvegvédelmi rendszer
- Elektronikus maradék idő kijelzés percben
- Időprogramozás 1-24 óra között
- Váltókar technika, regeneráló elektronika

Komfort és biztonság

- **AquaStop**, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
- Vario kosárrendszer
- 2 lehajtható rész az alsó kosárban
- Evőeszköz tartó az alsó kosárban
- 2 csészetartó rész a felső kosárban
- Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „**RackMatic**” rendszerrel
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Gyermekezár, elektronikus nyomógombzár

Készülék méret: 84,5 x 60 x 60 cm

Szabadonálló inox, 60 cm

SMS50E98EU



Műszaki adatok

- 12 teríték mosogatására alkalmas
- Energiaosztály: A+
- Energia/víz¹: 290 kWh/év, 3 360 liter/év
- Energia/víz²: 1,02 kWh, 12 liter
- Melegvízre köthető (max. 60 °C)
- Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Felszereltség

- 5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
- Kiegészítő opció: **féltöltet mosogatási lehetőség**
- 5 mosogatási hőmérséklet
- ActiveWater vízrendszer
- DossierAssistent új mosogatószer adagoló
- AquaSensor, töltöttség szenzor
- Váltókar technika, regeneráló elektronika
- Elektronikus maradék idő kijelzés percben
- Időprogramozás 1-24 óra között
- AquaMix, üvegvédelmi rendszer

Komfort és biztonság

- **AquaStop**, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- **Vario kosárrendszer**
- Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „**RackMatic**” rendszerrel
- 2 lehajtható rész az alsó kosárban
- Evőeszköz tartó az alsó kosárban
- 2 csészetartó rész a felső kosárban
- Gyermekezár, elektronikus nyomógombzár

Készülék méret: 84,5 x 60 x 60 cm

Szabadonálló fehér, 60 cm

SMS40E32EU



Műszaki adatok

- 12 teríték mosogatására alkalmas
- Energiaosztály: A+
- Energia/víz¹: 290 kWh/év, 3 920 liter/év
- Energia/víz²: 1,02 kWh, 14 liter
- Melegvízre köthető (max. 60 °C)
- Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Felszereltség

- 4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
- Kiegészítő opció: **féltöltet mosogatási lehetőség**
- ActiveWater vízrendszer
- DossierAssistent mosogatószer adagoló
- Töltöttség szenzor
- AquaMix, üvegvédelmi rendszer
- **Időprogramozás 3, 6, 9 óra között**
- Regeneráló elektronika

Komfort és biztonság

- **AquaStop**, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
- 2 lehajtható rész az alsó kosárban
- 2 csészetartó rész a felső kosárban
- Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
- Evőeszköz tartó az alsó kosárban
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Készülék méret: 84,5 x 60 x 60 cm

45 cm széles mosogatógépek



PartnerProgram



Szabadonálló inox, 45 cm	Szabadonálló fehér, 45 cm	Szabadonálló fehér, 45 cm
SPS69T28EU / SPS69T38EU*	SPS40E22EU	SPS40E02EU
Műszaki adatok <ul style="list-style-type: none"> – 10 terítékes mosogatására alkalmas – Energiaosztály: A++ – Energia/víz¹: 211 kWh/év, 2 520 liter/év – Energia/víz²: 0,75 kWh, 9 liter – Melegvízre köthető (max. 60 °C) – Zajszint: 44 dB (re 1 pW) 	Műszaki adatok <ul style="list-style-type: none"> – 9 teríték mosogatására alkalmas – Energiaosztály: A+ – Energia/víz¹: 220 kWh/év, 2 520 liter/év – Energia/víz²: 0,78 kWh, 9 liter – Melegvízre köthető (max. 60 °C) – Zajszint: 48 dB (re 1 pW) 	Műszaki adatok <ul style="list-style-type: none"> – 9 teríték mosogatására alkalmas – Energiaosztály: A – Energia/víz¹: 249 kWh/év, 3 640 liter/év – Energia/víz²: 0,88 kWh, 13 liter – Melegvízre köthető (max. 60 °C) – Zajszint: 52 dB (re 1 pW)
Felszereltség <ul style="list-style-type: none"> – 6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás – ActiveWater vízrendszer – DossierAssistent mosogatószer adagoló – AquaSensor, töltöttség szenzor – AquaMix, üvegvédelmi rendszer – Hőcserélő – Kiegészítő opció: IntenzívZóna, féltöltet, VarioSpeedPlus – Elektronikus maradékidő kijelzés percben – Időprogramozás 1-24 óra között – DuoPower – dupla felső mosogatókar 	Felszereltség <ul style="list-style-type: none"> – 4 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco program 50 °C, gyors 45 °C – Kiegészítő opció: féltöltet mosogatási lehetőség – ActiveWater vízrendszer – DossierAssistent mosogatószer adagoló – AquaMix, üvegvédelmi rendszer – AquaSensor, Töltöttség szenzor – Hőcserélő – Időprogramozás 3, 6, 9 óra között – Váltókar technika, regeneráló elektronika – DuoPower – dupla felső mosogatókar 	Felszereltség <ul style="list-style-type: none"> – 4 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco program 50 °C, gyors 45 °C – ActiveWater vízrendszer – DossierAssistent mosogatószer adagoló – Töltöttség szenzor – AquaMix, üvegvédelmi rendszer – Váltókar technika, regeneráló elektronika – DuoPower – dupla felső mosogatókar
Komfort és biztonság <ul style="list-style-type: none"> – AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer – VarioFlexPlus kosárrendszer – 3 lehajtható a felső- és 2 (4**) lehajtható rész az alsó kosárban – Csészetartó az alsó kosárban – Talpas pohár tartó rendszer – Vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten – Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel – Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés – Gyermekezár, elektronikus nyomógombzár 	Komfort és biztonság <ul style="list-style-type: none"> – Vario kosárrendszer – Variálható evőeszköz tartó az alsó kosárban – Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés – AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer 	Komfort és biztonság <ul style="list-style-type: none"> – Vario kosárrendszer – Variálható evőeszköz tartó az alsó kosárban – Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés – AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
Készülék méret: 84,5 x 45 x 60 cm	Készülék méret: 84,5 x 45 x 60 cm	Készülék méret: 84,5 x 45 x 60 cm

* Követő modell 2014 januártól. ** Kizárólag a követő modell esetén.

Kompakt mosogatógépek



Inox, kompakt kivitel

SKS51E18EU



Műszaki adatok

- 6 terítékes mosogatóra alkalmas
- Energiaosztály: A+
- Energia/víz¹: 174 kWh/év, 2 100 liter/év
- Energia/víz²: 0,62 kWh, 7,5 liter
- Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Felszereltség

- Forgatógombos kezelés integrált "Start" gombbal
- Piros LED
- 5 mosogatóprogram: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C
- 1 kiegészítő opció: extra szárítás
- ActiveWater vízrendszer
- Töltöttség szenzor
- Regeneráló elektronika
- Hajlított mosogatókarok
- AquaMix, üvegvédelmi rendszer

Komfort és biztonság

- Többszörös vízvédelmi rendszer
- Variálható evőeszköz tartó, kiegészítő csészetartó
- Elektronikus só-utántöltés jelzés
- Elektronikus öblítőszerhiány jelzés

Készülék méret: 84,5 x 45 x 60 cm

Fehér, kompakt kivitel

SKS51E12EU



Műszaki adatok

- 6 terítékes mosogatóra alkalmas
- Energiaosztály: A+
- Energia/víz¹: 174 kWh/év, 2 100 liter/év
- Energia/víz²: 0,62 kWh, 7,5 liter
- Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Felszereltség

- Forgatógombos kezelés integrált "Start" gombbal
- Piros LED
- 5 mosogatóprogram: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C
- 1 kiegészítő opció: extra szárítás
- ActiveWater vízrendszer
- Töltöttség szenzor
- Regeneráló elektronika
- Hajlított mosogatókarok
- AquaMix, üvegvédelmi rendszer

Komfort és biztonság

- Többszörös vízvédelmi rendszer
- Variálható evőeszköz tartó, kiegészítő csészetartó
- Elektronikus só-utántöltés jelzés
- Elektronikus öblítőszerhiány jelzés

Készülék méret: 84,5 x 45 x 60 cm





**A szolgáltatás, melyben
100%-ig megbízhat!**

Az Ön rugalmas és naprakész szakértője
a Bosch Ügyfélszolgálat.

 **BOSCH**
Életre tervezve

Bosch Ügyfélszolgálat

- Szervizszolgáltatás a készülék teljes élettartama alatt
- Az egész országot lefedő szervizhálózat
- Eredeti alkatrészek és kiegészítők

 (+36-1) 489-5463

 www.bosch-home.com/hu

Márkaszerviz és Vevőszolgálat

1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás:

Hétfő:	08.00 - 18.00
Kedd:	09.00 - 17.00
Szerda:	09.00 - 17.00
Csütörtök:	09.00 - 17.00
Péntek:	09.00 - 16.00 (téli időszámítás) 09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)

Hibabejelentés

Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461

E-mail: hibabejelentes@bsh.hu

Alkatrészrendelés

Tel: (+36-1) 489-5463

E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu

Hétfői és ünnepnapi ügyeleti telefonszám

(csak Budapest területén, csak nagykészülékre):

+36-30-921-2557

Bosch Info-vonal: (+36-1) 489-5444

www.bosch-home.com/hu

